



GENERAL TOOLS COMPANY S.A.C

Asesoría Técnica en Herramientas y Máquinas Industriales

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

M1—MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA IND.

Cod. Línea: M1J00—MAQUINAS ELECTRICAS

Página: 1 de 4

FICHA TÉCNICA

AFILADORA UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS DE CORTE GTC.MR-600F



- ⇒ **MÁQUINA AFILADORA UNIVERSAL PARA HERRAMIENTAS DE CORTE DE METAL DURO.**
- ⇒ **AFILADO Y RECTIFICADO PRECISO Y RÁPIDO.**

www.gtcperu.com

M1—MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA INDUSTRIA



FICHA TÉCNICA

AFILADORA UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS DE CORTE MODELO GTC.MR-600F

- ⇒ La mesa de trabajo utiliza un riel guía giratorio de línea recta de alta precisión, buen movimiento hacia adelante y hacia atrás, alta estabilidad, plataforma de cama estable y operación diestra.
- ⇒ El motor puede girar 360° en el plano horizontal, la muela puede girar rápidamente en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- ⇒ Cuando afile diferentes tipos de materiales con el cortador, puede girar la muela, lo que puede agregar seguridad y reducir el tiempo de reemplazo y rectificado de la muela, agregando controlabilidad del rectificado del cortador.
- ⇒ Con los accesorios estándar puede rectificar herramientas de torno, fresas de extremo, cortadores frontales y laterales, cortadores de tallado de engranajes y fresas madre, cortadores de papel circulares, etc.



Serie de amoladoras de herramientas universales, principalmente rectificando varios tipos de herramientas de corte.

El accesorio independiente puede rectificar herramientas de torno, cortadores frontales y laterales, cortadores de tallado por tallado, cortadores de papel circulares, etc. La elección puede moler una fresa en espiral, una cortadora de bolas, una herramienta de torno en forma de R, una broca, un macho de roscar, etc.

Con estructura de columna, la muela puede subir y bajar.





FICHA TÉCNICA

ACCESORIOS OPCIONALES:



50E: Accesorio para GTC.MR-600/600F/6025
Afilado de espiral, Radios y Periferias.



50K: Accesorio para GTC.MR-600/600F/6025
Afilado de periferia de Brocas, Machos y Tornillos.



50D: Accesorio para GTC.MR-600/600F/6025
Afilado de espiral y Periferias de Fresas.



50J: Accesorio para GTC.MR-600/600F/6025
Contrapunto.



50B: Accesorio para GTC.MR-600/600F/6025
Soporte de afilador y caja de herramientas.



Accesorio para GTC.MR-600/600F
Cabezal de alta velocidad



FICHA TÉCNICA

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:

AFILADORA DE BROCAS GTC.MR-600F

PARAMETRO	UNIDAD	DESCRIPCION
MODELO:	-	GTC.MR-600F
DIAMETRO SOBRE LA MESA DE TRABAJO:	MM	300MM
CARRERA DE LA MESA DE TRABAJO:	MM	150MM
ÁREA DE LA MESA DE TRABAJO:	MM	130*520MM
ROTACIÓN DEL CABEZAL DE MOLIENDA:	º	360º
MEDIDAS DE LA RUEDA ABRASIVA:	MM	125*50*32MM
REVOLUCIONES:	RPM	2800 RPM
MOTOR:	HP	3/4HP
VOLTAJE:	V	220V/380V
DIMENSIONES:	MM	700*630*630MM
PESO:	KG	175/160KG
EQUIPAMIENTO ESTANDAR:	KIT	50C, 50H Puede rectificar fresas ranuradas, cortadoras frontales y laterales, herramientas de torno, fresas de tallado, brocas escariadoras, etc.
EQUIPAMIENTO OPCIONAL:	KIT	* 50E, Para afilado de la espiral de la fresa, fresas esféricas, herramienta de torno tipo "R", Cortadores de fresadora, etc.
	KIT	*50K, puede rectificar brocas, machos de roscar, fresas laterales, barras redondas, etc.
	KIT	*50D, puede rectificar fresas en su periferia y hélice, fresas frontales y laterales, etc..
	KIT	*50B, Soporte de mesa de afiladora.
	KIT	*50J, Contrapunto.



CLICK PARA VER LA TECNOLOGIA DE AFILADORA UNIVERSAL GTC.MR-600F



<https://youtu.be/IDVIOe1UMeo>

